

預防手足口症



- 手足口症是由病毒(腸道病毒)所造成。被感染者通常是5歲以下的兒童。
- 這種疾病的發生是因為患者沒有良好的個人衛生習慣，或在擁擠的地方受到感染。
- 這種疾病通過和患者直接的接觸或患者的糞便、唾液、鼻涕而傳染。
- 大部份的患者病例並不嚴重，不過也有些影響到神經和心臟的嚴重病例。
- 為了預防疾病的傳染，全家人應該保持個人的衛生。

疾病的跡象和徵兆

- 手足及包尿片部份出現紅疹及水泡。
- 喉嚨及口腔出現潰爛。
- 發高燒。
- 頭痛。
- 食慾不振。

預防措施

- 如廁後和準備食物前用肥皂和清潔的水洗手。
- 打噴嚏或咳嗽時用紙巾掩住口鼻。
- 別和他人共用個人物件如牙刷、手帕、浴巾、茶杯、床單、湯匙及叉。
- 下班後逗弄嬰孩或幼兒前，先洗澡及更衣。

- 清洗沾有幼兒唾液的玩具、桌椅表面及地面。
- 避免帶幼童到擁擠的公共場所如購物中心、電影院、泳池、菜市場及巴士車站等。

如您的孩子出現手足口症的徵兆

- 請即刻把他送到附近的醫院或診所。
- 別送孩子到幼兒園、托兒所或學校。
- 用紙巾抹淨口鼻的唾液。

愛護您的孩子 • 預防手足口症

Ministry of Health Malaysia

Published by Health Education Division, Ministry of Health Malaysia. 2000 A/BC (12,000)

