

LEPTOSPIROSIS

PENYAKIT KENCING TIKUS

- Penyakit yang berjangkit daripada haiwan kepada manusia (zoonosis)
- Disebabkan oleh bakteria *Leptospira*

CARA JANGKITAN

- Teredah air tercemar dengan air kencing haiwan yang dijangkiti
- Mengambil makanan atau minuman tercemar dengan air kencing haiwan yang terjangkit

PUNCA JANGKITAN

Bakteria terdapat dalam air kencing haiwan yang terjangkit :



Tikus



Anjing



Babi




Lembu



Kuda



Kambing



Kucing

TANDA DAN GEJALA

Tempoh inkubasi adalah antara 5 hingga 14 hari

- | | | |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| ■ Demam yang tinggi | ■ Muntah | ■ Cirit-birit |
| ■ Sakit kepala | ■ Jaundis | ■ Batuk |
| ■ Menggigil (<i>chills</i>) | ■ Radang mata | ■ Ruam di kulit |
| ■ Sakit otot | ■ Sakit perut | |

LANGKAH - LANGKAH PENCEGAHAN

- Jangan bermain air dan lopak terutamanya semasa dan selepas banjir
- Cuci tangan sebelum menyediakan makanan, sebelum makan dan selepas ke tandas.
- Apabila membersihkan kawasan rumah terutama selepas banjir
 - Pakai kasut but getah dan sarung tangan
 - Balut luka dengan pembalut kalis air
 - Cuci bahagian badan yang terdedah dengan air banjir



- Tutup makanan agar terhindar dari tikus



- Jaga kebersihan persekitaran rumah



- Mandi menggunakan air bersih dan sabun selepas membersihkan kawasan rumah

 **SEGERA DAPATKAN RAWATAN**

Jika mengalami tanda dan gejala penyakit ini dalam tempoh 2 minggu selepas melakukan aktiviti:

- Di kawasan rekreasi
- Berkaitan banjir

