



kepentingan
imunisasi kepada
kanak-kanak



Imunisasi melindungi kanak-kanak dengan mudah, selamat dan berkesan daripada penyakit berjangkit yang berbahaya.

- Merupakan satu proses pembentukan imuniti.
- Dilakukan melalui pemberian vaksin bagi pembentukan antibodi untuk membina daya ketahanan badan.
- Boleh diberi secara suntikan atau melalui mulut.



Penyakit dan komplikasi penyakit yang boleh dicegah melalui imunisasi:-

Penyakit	Komplikasi
Tibi (Tuberculosis)	<ul style="list-style-type: none">- Radang paru-paru (Pneumonia).- Radang selaput otak (Meningitis).- Jangkitan pada organ lain seperti usus, tulang, sendi serta buah pinggang.
Hepatitis B	<ul style="list-style-type: none">- Penyakit hati kronik.- Kanser hati.
Difteria	<ul style="list-style-type: none">- Sukar bernafas.- Masalah jantung.- Masalah saraf.
Pertussis (Batuk kokol)	<ul style="list-style-type: none">- Radang paru-paru (Pneumonia).- Sawan tarik.- Kematian.
Tetanus	<ul style="list-style-type: none">- Kancing gigi.- Kejang otot.- Sukar bernafas.- Kematian.
Polio	<ul style="list-style-type: none">- Lumpuh (Ketidakupayaan fizikal).- Radang otak (Encephalitis).- Kematian.
Penyakit HIB (Haemophilus influenza type b)	<ul style="list-style-type: none">- Radang paru-paru (Pneumonia).- Radang selaput otak dan komplikasinya seperti pekak, buta, sawan tarik dan terencat akal.- Radang epiglotis (Saluran pernafasan tersumbat) yang boleh membawa kematian.
Measles (Campak)	<ul style="list-style-type: none">- Radang paru-paru (Pneumonia).- Radang selaput otak (Meningitis).- Radang otak (Encephalitis).- Pekak dan buta.- Cirit-birit.- Kematian.
Mumps (Beguk)	<ul style="list-style-type: none">- Radang otak (Encephalitis).- Radang buah zakar (Orchitis) yang boleh membawa kemandulan.

Rubella

Rubella biasanya penyakit yang ringan bagi kanak-kanak dan dewasa tetapi rubella pada ibu yang mengandung boleh mengakibatkan:

- Bayi dilahirkan cacat seperti katarak (buta), pekak, jantung berlubang, terencat tumbesaran dan terencat akal. Kecacatan ini dikenali sebagai Congenital Rubella Syndrome.

Kemusykilan mengenai immunisasi

- Lebih dari satu imunisasi yang berlainan SELAMAT untuk diberikan dalam satu masa.
- Ia boleh diberi di tempat yang berlainan seperti di kedua-dua peha atau lengan.
- Imunisasi boleh diberi kepada anak yang mengalami sakit ringan (demam, jangkitan telinga, batuk dan selsema).
- Bayi pramatang boleh diberi imunisasi mengikut jadual yang ditetapkan.

Kesan sampingan immunisasi

- Kesan sampingan yang berlaku biasanya ringan dan tidak berbahaya berbanding jika kanak-kanak tersebut dijangkiti atau mendapat komplikasinya.
- Kesan sampingan seperti demam (lebih daripada 38°C) ruam di seluruh badan dan sawan tarik jarang berlaku.
- Sekiranya terdapat tanda kesan sampingan bawalah anak anda ke klinik/hospital dengan segera.



Imunisasi melindungi kanak-kanak dengan mudah, selamat dan berkesan daripada penyakit berjangkit yang berbahaya.

